

1- bis 8-adrige flexible Verbindungsmuffen für Leitungen, geeignet für Pres




AnwendungIm Freien und im Erdreich, im Wasser und in Kabelschächten, in InnenräumenZum Verbinden von flexiblen Leitungen mit Isolierungen aus EPRGeeignet für Pressverbinder für Kupferkabel

Eigenschaften

- Halogenfrei
- UV-beständig
- Widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse, Erdalkalien und chemische Einflüsse
- Vernetzte Polyolefinschläuche mit Heißschmelzkleber beschichtet
- Unbegrenzt lagerfähig
- Querwasserdicht
- Gute elektrische Isolationswerte

Spezifikationen



Typ SMG 5

Lieferumfang

- Innenmuffen nach Aderzahl
- Außenmuffe
- Füllband
- Montageanweisung

Zubehör

- Pressverbinder
- Reinigungstuch Typ RT
- Kabelreiniger Typ KR

Produkte

Art.nr.	Artikelname	Bestelleinheit
503014	SMG 1 70 – 150	pro Stück
503018	SMG 3 1,5 – 6	pro Stück
503010	SMG 7 1,5 – 10	pro Stück
503019	SMG 8 1,5 – 6	pro Stück
503001	SMG 5 1,5 – 10	pro Stück
503002	SMG 5 10 – 25	pro Stück
503015	SMG 5 25 – 50	pro Stück
503005	SMG 4 16 – 50	pro Stück
503003	SMG 4 35 – 95	pro Stück
503004	SMG 4 95 – 150	pro Stück