


Übergangsmuffen von Kunststoffkabel auf Gürtelkabel-2




Anwendung Im Freien und im Erdreich, im Wasser und in Kabelschächten, in Innenräumen Für den Übergang von 4-adrigen papierisolierten Kabeln mit Blei- bzw. Aluminiummantel auf Kunststoffkabel

Eigenschaften

- Halogenfrei
- UV-beständig
- Widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse, Erdalkalien und chemische Einflüsse
- Unbegrenzt lagerfähig
- Querwasserdicht
- Gute elektrische Isolationswerte

Spezifikationen



Typ SÜM 4

Lieferumfang

- Innenmuffen nach Aderzahl
- Außenmuffe
- Ölstoppschläuche
- 4-adrige Aufteilkappe
- PVC-Isolierband
- Erdungsset lötfrei
- Schmirgelleinen
- Schraubverbinder bei SÜM Typ V
- Montageanweisung

Zubehör

- Pressverbinder mit Trennwand für SÜM
- Kabelreiniger Typ KR
- Reinigungstücher Typ RT

Übergangsmuffen von Kunststoffkabel auf Gürtelkabel-2

Produkte

Art.nr.	Artikelname	Bestelleinheit
502005	SÜM 4 6 – 25	pro Stück
502010	SÜM 4 25 – 95	pro Stück
502020	SÜM 4 70 – 150	pro Stück
502027	SÜM 4 120 – 185	pro Stück
502053	SÜM 4 150 – 300	pro Stück
502029	SÜM 4 10 – 35 V	pro Stück
502015	SÜM 4 25 – 95 V	pro Stück
502025	SÜM 4 95 – 150 V	pro Stück
502045	SÜM 4 150 – 300 V	pro Stück