

# Cu-Reduzier Pressverbinder zugentlastet



Anwendung  
für Kabelleiter aus Kupfer nach DIN VDE 0295


## Eigenschaften

- Werkstoff: Kupfer
- Oberfläche: blank



## Spezifikationen

Technische Zeichnung





# Cu-Reduzier Pressverbinder zugentlastet

## Produkte

Art.nr.	Artikelname	Bestelleinheit
07750	ZPVCR 16 – 10	pro Stück
07751	ZPVCR 25 – 10	pro Stück
07752	ZPVCR 25 – 16	pro Stück
07753	ZPVCR 35 – 16	pro Stück
07754	ZPVCR 35 – 25	pro Stück
07755	ZPVCR 50 – 25	pro Stück
07756	ZPVCR 50 – 35	pro Stück
07757	ZPVCR 70 – 35	pro Stück
07758	ZPVCR 70 – 50	pro Stück
07759	ZPVCR 95 – 50	pro Stück
07760	ZPVCR 95 – 70	pro Stück
07761	ZPVCR 120 – 50	pro Stück
07762	ZPVCR 120 – 70	pro Stück
07763	ZPVCR 120 – 95	pro Stück
07764	ZPVCR 150 – 70	pro Stück
07765	ZPVCR 150 – 95	pro Stück
07766	ZPVCR 150 – 120	pro Stück
07767	ZPVCR 185 – 95	pro Stück
07768	ZPVCR 185 – 120	pro Stück
07769	ZPVCR 185 – 150	pro Stück
07770	ZPVCR 240 – 120	pro Stück
07771	ZPVCR 240 – 150	pro Stück