

# Cu-Presskabelschuhe nach DIN 46 235



Anwendung  
für Kabelleiter aus Aluminium nach DIN VDE 0295


Querschnitt Leiter mm <sup>2</sup>	Leiterschleiflänge mm	Kontakthöhe mm	Werte mm D	Werte mm H	Werte mm B	Anzahl Nuten	Typ
6 x 0,5	6,5	5	6,5	6,5	6,5	07 100	ZIPKCU 005
6 x 0,5	6,5	5	6,5	6,5	6,5	07 100	ZIPKCU 005
10 x 0,5	6,5	5	6,5	6,5	6,5	07 101	ZIPKCU 1005
10 x 0,5	6,5	5	6,5	6,5	6,5	07 101	ZIPKCU 1005
16 x 0,5	6,5	5	6,5	6,5	6,5	07 102	ZIPKCU 1006
16 x 0,5	6,5	5	6,5	6,5	6,5	07 102	ZIPKCU 1006
25 x 0,5	6,5	5	6,5	6,5	6,5	07 103	ZIPKCU 1007
25 x 0,5	6,5	5	6,5	6,5	6,5	07 103	ZIPKCU 1007
35 x 0,5	6,5	5	6,5	6,5	6,5	07 104	ZIPKCU 1008
35 x 0,5	6,5	5	6,5	6,5	6,5	07 104	ZIPKCU 1008
50 x 0,5	6,5	5	6,5	6,5	6,5	07 105	ZIPKCU 1009
50 x 0,5	6,5	5	6,5	6,5	6,5	07 105	ZIPKCU 1009
70 x 0,5	6,5	5	6,5	6,5	6,5	07 106	ZIPKCU 1010
70 x 0,5	6,5	5	6,5	6,5	6,5	07 106	ZIPKCU 1010
95 x 0,5	6,5	5	6,5	6,5	6,5	07 107	ZIPKCU 1011
95 x 0,5	6,5	5	6,5	6,5	6,5	07 107	ZIPKCU 1011
120 x 0,5	6,5	5	6,5	6,5	6,5	07 108	ZIPKCU 1012
120 x 0,5	6,5	5	6,5	6,5	6,5	07 108	ZIPKCU 1012
150 x 0,5	6,5	5	6,5	6,5	6,5	07 109	ZIPKCU 1013
150 x 0,5	6,5	5	6,5	6,5	6,5	07 109	ZIPKCU 1013
190 x 0,5	6,5	5	6,5	6,5	6,5	07 110	ZIPKCU 1014
190 x 0,5	6,5	5	6,5	6,5	6,5	07 110	ZIPKCU 1014
240 x 0,5	6,5	5	6,5	6,5	6,5	07 111	ZIPKCU 1015
240 x 0,5	6,5	5	6,5	6,5	6,5	07 111	ZIPKCU 1015
300 x 0,5	6,5	5	6,5	6,5	6,5	07 112	ZIPKCU 1016
300 x 0,5	6,5	5	6,5	6,5	6,5	07 112	ZIPKCU 1016
350 x 0,5	6,5	5	6,5	6,5	6,5	07 113	ZIPKCU 1017
350 x 0,5	6,5	5	6,5	6,5	6,5	07 113	ZIPKCU 1017
400 x 0,5	6,5	5	6,5	6,5	6,5	07 114	ZIPKCU 1018
400 x 0,5	6,5	5	6,5	6,5	6,5	07 114	ZIPKCU 1018
500 x 0,5	6,5	5	6,5	6,5	6,5	07 115	ZIPKCU 1019
500 x 0,5	6,5	5	6,5	6,5	6,5	07 115	ZIPKCU 1019
630 x 0,5	6,5	5	6,5	6,5	6,5	07 116	ZIPKCU 1020
630 x 0,5	6,5	5	6,5	6,5	6,5	07 116	ZIPKCU 1020
800 x 0,5	6,5	5	6,5	6,5	6,5	07 117	ZIPKCU 1021
800 x 0,5	6,5	5	6,5	6,5	6,5	07 117	ZIPKCU 1021
1000 x 0,5	6,5	5	6,5	6,5	6,5	07 118	ZIPKCU 1022
1000 x 0,5	6,5	5	6,5	6,5	6,5	07 118	ZIPKCU 1022

## Eigenschaften

- Werkstoff: Kupfer
- Oberfläche: blank

## Spezifikationen

Technische Zeichnung





## Produkte

Art.nr.	Artikelname	Bestelleinheit
07100	ZPKCU 6/5	pro Stück
07098	ZPKCU 6/6	pro Stück
07101	ZPKCU 10/5	pro Stück
07099	ZPKCU 10/6	pro Stück
07118	ZPKCU 16/6	pro Stück
07102	ZPKCU 16/8	pro Stück
07119	ZPKCU 16/10	pro Stück
07120	ZPKCU 25/8	pro Stück
07103	ZPKCU 25/10	pro Stück
07123	ZPKCU 35/8	pro Stück
07104	ZPKCU 35/10	pro Stück
07124	ZPKCU 35/12	pro Stück
07125	ZPKCU 50/8	pro Stück
07105	ZPKCU 50/10	pro Stück
07126	ZPKCU 50/12	pro Stück
07127	ZPKCU 50/16	pro Stück
07128	ZPKCU 70/8	pro Stück
07129	ZPKCU 70/10	pro Stück
07106	ZPKCU 70/12	pro Stück
07130	ZPKCU 70/16	pro Stück
07131	ZPKCU 70/20	pro Stück
07132	ZPKCU 95/10	pro Stück
07107	ZPKCU 95/12	pro Stück
07133	ZPKCU 95/16	pro Stück
07134	ZPKCU 120/10	pro Stück

## Cu-Presskabelschuhe nach DIN 46 235

07108	ZPKCU 120/12	pro Stück
07135	ZPKCU 120/16	pro Stück
07136	ZPKCU 120/20	pro Stück
07137	ZPKCU 150/10	pro Stück
07109	ZPKCU 150/12	pro Stück
07138	ZPKCU 150/16	pro Stück
07139	ZPKCU 150/20	pro Stück
07140	ZPKCU 185/10	pro Stück
07141	ZPKCU 185/12	pro Stück
07110	ZPKCU 185/16	pro Stück
07142	ZPKCU 185/20	pro Stück
07143	ZPKCU 240/12	pro Stück
07111	ZPKCU 240/16	pro Stück
07144	ZPKCU 240/20	pro Stück