


# Aufteilungsmuffen von Kunststoffkabel auf 3 x 1 Leiter Kunststoffkabel, 3-



Anwendung Im Freien und im Erdreich, im Wasser und in Kabelschächten, in Innenräumen Zum Verbinden von Dreileiter-Kunststoffkabel mit Einleiter-Kunststoffkabel und Isolierungen aus PE und VPE, ohne Bewehrung Geeignet für Pressverbinder

## Eigenschaften

- UV-beständig
- Halogenfrei
- Gute mechanische Festigkeit
- Großer Anwendungsbereich
- Gute Beständigkeit gegen Erdalkalien und chemische Einflüsse
- Sehr gute elektrische Isolationswerte
- Unbegrenzt lagerfähig
- Querwasserdicht

## Spezifikationen

### Lieferumfang

- Außenmuffe
- Mastic
- Isolierschläuche
- Feldsteuerschläuche
- Dichtungsset
- Erdungsset
- Reinigungsset
- Montageanweisung

### Hinweis

Es sind Verbinder mit Trennwand zu verwenden.

Für Kabel mit Bandschirm wird eine lötfreie Erdungsgarnitur geliefert (bei Bestellung angeben).

Schrumpfmuffen für TGL-Kabel auf Anfrage


### Zubehör (gesondert zu bestellen)

- Pressverbinder mit Trennwand
- Kabelreiniger Typ KR

**Erforderliche Bestellangaben** Spannung, Kabeltyp, Leitermaterial, Querschnitt

### Auf Wunsch

Außenmuffe mit Manschette



**SAM 10/3/1**

## Produkte

Art.nr.	Artikelname	Bestelleinheit
241020	SAM 10/3/1 25 – 95	pro Stück
241024	SAM 10/3/1 50 – 120	pro Stück
241030	SAM 10/3/1 95 – 240	pro Stück
241040	SAM 10/3/1 240 – 500	pro Stück