

Übergangsmuffen für Bleimantel auf 3x1-Leiter Kunststoffkabel, 3-Leiter 1



Anwendung Im Freien und im Erdreich, im Wasser und in Kabelschächten, in Innenräumen Zur Verbindung von 3-Bleimantelkabel auf Einleiter-Kunststoffkabel, mit Isolierungen aus PE und VPE, ohne Bewehrung Geeignet für Pressverbinder

Eigenschaften

- UV-beständig
- Halogenfrei
- Gute mechanische Festigkeit
- Großer Anwendungsbereich
- Gute Beständigkeit gegen Erdalkalien und chemische Einflüsse
- Sehr gute elektrische Isolationswerte
- Unbegrenzt lagerfähig
- Querwasserdicht

Spezifikationen

Lieferumfang

- Außenmuffen
- Mastic
- Isolierschläuche
- Druckschläuche
- Ölstoppschläuche
- Feldsteuerschläuche
- Aufteilkappe
- Dichtungsset
- Erdungsset
- Reinigungsset
- Montageanweisung


Hinweis Für Kabel mit Bandschirm wird eine lötfreie Erdungsgarnitur geliefert (bei Bestellung angeben).

Zubehör

- Pressverbinder, mit Trennwand
- Kabelreiniger Typ KR

Erforderliche Bestellangaben Spannung, Kabeltyp, Leitermaterial, Querschnitt

Auf Wunsch Außenmuffe mit Manschette



SÜMD 20/3/1

Produkte

Art.nr.	Artikelname	Bestelleinheit
242368	SÜMD 20/3/1 25 – 50	pro Stück
242365	SÜMD 20/3/1 50 – 120	pro Stück
242366	SÜMD 20/3/1 120 – 300	pro Stück