

Al-Pressverbinder mit Trennwand-3

Anwendung für Kabelleiter aus Aluminium nach DIN VDE 0295




Eigenschaften

- Werkstoff: Reinaluminium
- Oberfläche: blank

Querschnitt mm ²	Leiter ø mm	Kennzahl Presseinsatz Sechskant	Maße mm		Artikel Nummer	Typ
			D	L		
35	6,6 – 7,8	14	8,3	95	07 340	ZPVAT 36 35
50	7,7 – 8,6	16	10,0	95	07 341	ZPVAT 36 50
70	9,3 – 10,2	18	11,3	100	07 342	ZPVAT 36 70
95	11,0 – 12,0	22	13,6	105	07 343	ZPVAT 36 95
120	12,5 – 13,5	22	14,8	110	07 344	ZPVAT 36 120
150	13,9 – 15,0	25	16,5	110	07 345	ZPVAT 36 150
185	15,5 – 16,8	28	18,3	130	07 346	ZPVAT 36 185
240	17,8 – 19,2	32	21,0	130	07 347	ZPVAT 36 240
300	20,0 – 21,6	34	23,3	135	07 348	ZPVAT 36 300

Spezifikationen

Technische Zeichnung



Produkte

Art.nr.	Artikelname	Bestelleinheit
07340	ZPVAT 36 35	pro Stück
07341	ZPVAT 36 50	pro Stück
07342	ZPVAT 36 70	pro Stück
07343	ZPVAT 36 95	pro Stück
07344	ZPVAT 36 120	pro Stück
07345	ZPVAT 36 150	pro Stück
07346	ZPVAT 36 185	pro Stück
07347	ZPVAT 36 240	pro Stück
07348	ZPVAT 36 300	pro Stück