

# Al-Cu-Pressverbinder zugentlastet



Anwendung  
für Kabelleiter aus Aluminium und Kupfer nach DIN VDE 0295

## Eigenschaften


- Werkstoff: Reinaluminium und Kupfer
- Oberfläche: blank

Querschnitt Al mm <sup>2</sup>	Cu	Kennzahl Presseinsatz Sechskant		Maße mm			Artikel Nummer	Typ
		Alu	Cu	D1	D2	L		
70 - 35	18	12	12	11,2	8,2	86	07 370	ZPAC 36 7035
70 - 50	18	14	14	11,2	10,0	94	07 371	ZPAC 36 7050
70 - 70	18	16	16	11,2	11,5	94	07 372	ZPAC 36 7070
95 - 35	22	12	12	13,2	8,2	91	07 373	ZPAC 36 9535
95 - 50	22	14	14	13,2	10,0	98	07 374	ZPAC 36 9550
95 - 70	22	16	16	13,2	11,5	98	07 375	ZPAC 36 9570
95 - 95	22	18	18	13,2	13,5	112	07 376	ZPAC 36 9595
120 - 35	22	12	12	14,7	8,2	95	07 377	ZPAC 36 12035
120 - 50	22	14	14	14,7	10,0	101	07 378	ZPAC 36 12050
120 - 70	22	16	16	14,7	11,5	101	07 379	ZPAC 36 12070
120 - 95	22	18	18	14,7	13,5	114	07 380	ZPAC 36 12095
120 - 120	22	20	20	14,7	15,5	114	07 381	ZPAC 36 120120
150 - 70	25	16	16	16,3	11,5	103	07 382	ZPAC 36 15070
150 - 95	25	18	18	16,3	13,5	116	07 383	ZPAC 36 15095
150 - 120	25	20	20	16,3	15,5	116	07 384	ZPAC 36 150120
150 - 150	25	22	22	16,3	17,0	125	07 385	ZPAC 36 150150
185 - 70	28	16	16	18,3	11,5	117	07 386	ZPAC 36 18570
185 - 95	28	18	18	18,3	13,5	128	07 387	ZPAC 36 18595
185 - 120	28	20	20	18,3	15,5	128	07 388	ZPAC 36 185120
185 - 150	28	22	22	18,3	17,0	137	07 389	ZPAC 36 185150
185 - 185	28	25	25	18,3	19,0	139	07 390	ZPAC 36 185185
240 - 120	32	20	20	21,0	15,5	138	07 391	ZPAC 36 240120
240 - 150	32	22	22	21,0	17,0	138	07 392	ZPAC 36 240150
240 - 185	32	25	25	21,0	19,0	143	07 393	ZPAC 36 240185
240 - 240	32	28	28	21,0	21,5	143	07 394	ZPAC 36 240240
300 - 150	34	22	22	23,3	17,0	138	07 395	ZPAC 36 300150
300 - 185	34	25	25	23,3	19,0	143	07 396	ZPAC 36 300185
300 - 240	34	28	28	23,3	21,5	143	07 397	ZPAC 36 300240

# Al-Cu-Pressverbinder zugentlastet

## Spezifikationen

Technische Zeichnung



# Al-Cu-Pressverbinder zugentlastet



[Sehen Sie dieses Produkt an: filoform.de](https://www.filoform.de)

# Al-Cu-Pressverbinder zugentlastet

## Produkte

Art.nr.	Artikelname	Bestelleinheit
07370	ZPAC 36 7035	pro Rolle
07371	ZPAC 36 7050	pro Rolle
07372	ZPAC 36 7070	pro Rolle
ZPAC 36 9535	ZPAC 36 9535	pro Rolle
07374	ZPAC 36 9550	pro Rolle
07375	ZPAC 36 9570	pro Rolle
07376	ZPAC 36 9595	pro Rolle
07377	ZPAC 36 12035	pro Rolle
07378	ZPAC 36 12050	pro Rolle
07379	ZPAC 36 12070	pro Rolle
07380	ZPAC 36 12095	pro Rolle
07381	ZPAC 36 120120	pro Rolle
07382	ZPAC 36 15070	pro Rolle
07383	ZPAC 36 15095	pro Rolle
07384	ZPAC 36 150120	pro Rolle
07385	ZPAC 36 150150	pro Rolle
07386	ZPAC 36 18570	pro Rolle
07387	ZPAC 36 18595	pro Rolle
07388	ZPAC 36 185120	pro Rolle
07389	ZPAC 36 185150	pro Rolle
07390	ZPAC 36 185185	pro Rolle
07391	ZPAC 36 240120	pro Rolle
07392	ZPAC 36 240150	pro Rolle
07393	ZPAC 36 240185	pro Rolle
07394	ZPAC 36 240240	pro Rolle

# Al-Cu-Pressverbinder zugentlastet

07395	ZPAC 36 300150	pro Rolle
07396	ZPAC 36 300185	pro Rolle
07397	ZPAC 36 300240	pro Rolle