

# MD Repairkit 1 Mauerdurchführung




Das innovative Filoform Repairkit für Hauseinführungen ist konzipiert, um Hauseinführungen für Mikrorohre, die nur unfachmännisch ausgeführt wurden, nachträglich dauerhaft und sicher gegen Gas und Wasser abzudichten. Bereits eingblasene und angeschlossene Glasfaserkabel müssen für die Montage des Repairkits nicht ausgeblasen werden. Als Vorarbeit muss lediglich das vorhandene Dichtmaterial entfernt werden. Das Expansionsgießharz des Repairkits dringt ca. 10cm tief in das Bohrloch ein und dichtet es bis min. 1 bar Druck ab. Im Set ebenfalls enthalten ist ein Abdeckelement mit integriertem Biegeradius zur Montage auf der Gebäudeinnenseite. Produktbroschüre MD Repairkit 1 direkt zum Download

## Eigenschaften

- Gas- und wasserdicht
- Einfache und schnelle Montage
- Für gerade und schräge Einführungen
- Überdeckt kleinere Schäden an der Gebäudeabdichtung
- Geeignet für alle gängigen Mikrorohrgrößen bis 12 mm, Bohrlochdurchmesser bis 25 mm (weitere Größen auf Anfrage)
- Konische Kappe mit Verschluss
- Expansionsgießharz
- Abdeckelement 1 x 10 - 12 mm
- Isolierband
- Handschuhe

## Spezifikationen



## Abmessungen Verschlusskappe

A	B	C	D	E
80 mm	100 mm	80 mm	16 mm	40 mm

Länge	Breite	Höhe
160 mm	40 mm	40 mm

# MD Repairkit 1 Mauerdurchführung

Eigenschaften	Einheit	Wert
Startzeit Expansion	Sekunden	> 95
Ende Expansion	Minuten	15
Druckbelastbarkeit	N / cm <sup>2</sup>	> 100
Gas- und Wasserdichtheit 1,0 bar	30 Tage	keine Leckage
Dichte 10 m Wassersäule	30 Tage	keine Leckage
Temperaturzyklen, -20°C bis +40°C	10 aufeinanderfolgende Zyklen	keine Leckage
Biegungswiderstand	Kabel 45° in 2 Richtungen >250mm	keine Leckage
Temperaturbeständigkeit	°C	+120
Chemische Beständigkeit		
0,1N Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	30 Tage	keine Veränderung
0,1N NaCl	30 Tage	keine Veränderung
0,1N H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	30 Tage	keine Veränderung
0,1N NaOH	30 Tage	keine Veränderung
Diesel	30 Tage	keine Veränderung
Benzin	30 Tage	keine Veränderung
Widerstand gegen		
Schimmel		gut
Nagetiere		gut

## Zusätzliche Informationen

[Expanding Resin - Komp. A 08.04.2019.pdf](#)




[Expanding Resin - Komp. B 08.04.2019.pdf](#)

## MD Repairkit 1 Artnr. 80225

**FILO** form

connect ▶ seal ▶ protect ▶

[www.filoform.com](http://www.filoform.com)



rev.03-09-2019

# MD Repairkit 1 Mauerdurchführung

## Produkte

Art.nr.	Artikelname	Bestelleinheit
80225	MD Repairkit 1	ein Stück