

Teilbare Rohrabdichtungen 12mm Slim




NEU - Wir stellen vor: Die neue Dichtung Duct Seal Slim 12mm - entwickelt, um Ihnen Zeit und Mühe zu sparen. Mit ihrem ultra schlanken Design ist diese Dichtung nicht nur robust, sondern bietet auch eine 2x schnellere Installationszeit im Vergleich zu herkömmlichen 12mm Dichtungen.

Eigenschaften

- Gas- und wasserdicht bis zu 0,5 bar
- Gummi mit geschlossenem Membran
- 2x schnellere Installation im Vergleich zu herkömmlichen 12mm teilbaren Dichtungen
- Ultra schlankes Design, mit robustem Aufbau (25% reduzierte Abmessungen)
- Geeignet für die Nachrüstung
- Einfach zu installieren
- Schnell und einfach zu demontieren

Teilbare Rohrabdichtungen 12mm Slim

Spezifikationen



A= 25mm
B= 18mm

Abmessungen	A (mm)	B (mm)	Gewicht (gr.)
Teilbare Rohrabdichtungen 12mm Slim	25	18	3,85





Teilbare Rohrabdichtungen 12mm Slim

Material / Technische Daten

Eigenschaften	Wert
Kunststoff-Schalenteile	glasfaserverstärktes Polyamid
Betriebstemperatur	-20 bis +60 Grad
Abdichtungsstopfen	TPV
Abdichtung	bis 0,5 bar
Auszugskraft Dichtung vs Rohr	≥ 120N
Mechanische Druckprüfung	≥ 1000N, 10 sek.
Micro duct abmessungen	12/8mm

Teilbare Rohrabdichtungen 12mm Slim

Zusätzliche Informationen

Duct seal slim 12mm / 6,5-5,0 mm		FILO form connect ▶ seal ▶ protect ▶	
art.nr 822912.4 25 pc.		www.filoform.com www.filoform.co.uk	
			
Blind stop	Cable seal 6,5-5,0 mm		
			
180°			
versie 29-07-2022			

Teilbare Rohrabdichtungen 12mm Slim


Duct seal slim
12mm / 3.0-2.0 mm

art.nr 822912.1 25 pc.

FILOform

connect ▶ seal ▶ protect ▶

www.filoform.com
www.filoform.co.uk



Teilbare Rohrabdichtungen 12mm Slim

Produkte

Art.nr.	Artikelname	Farbe	Rohr äußerer Durchmesser (mm)	Kabeldurchmesser (mm)	Bestelleinheit
822912.4	Duct seal slim 12mm/6,5-5,0 mm	rot	12	6,5-5,0	25 pcs/bag
822912.1	Duct seal slim 12mm/3,0-2,0 mm	blau	12	-	25 pcs/bag