

# Abdichtungsstopfen

Die Abdichtungsstopfen sind ein einfacher, aber sehr effektiver Schutz um HDPE Rohre und Schutzschläuche gegen Spritzwasser und Schmutz abzudichten.

Sie sind schmutz- und spritzwasserdicht. Nach der Montage mit der Fill & Seal Abdichtungspaste (Art. Nr. 80840) übertreffen die Abdichtungsstopfen die Norm nach NEN 2768.

Die Abdichtungsstopfen sind aus sehr hochwertigem TPE mit einem Härtegrad von 40 Shore A hergestellt..

## Eigenschaften

- Schmutz- und spritzwasserdicht
- Aus einem Teil gefertigt
- Einfache Montage
- Langlebige Abdichtung
- Aus sehr hochwertigem TPE hergestellt



## Spezifikationen

### Material / Technische Daten

- Material : TPE
- Härte: 40 Shore A

## Produkte

Art.nr.	Artikelname	Durchmesser Kabel/Mikrorohr min. - max. (mm)	Außendurchmesse r HDPE (mm)	Bestelleinheit
822617	Abdichtungsstopf en 16/2x4mm (Typ16)	2x4mm	16	10 St./Karton
822613	Abdichtungsstopf en 40/5x10mm (Typ13)	5x10mm	40	auf Anfrage
822615	Abdichtungsstopf en 40/4x10-12 (Typ14)	4x10-12mm	40	auf Anfrage
822616	Abdichtungsstopf en flex. 40 (Typ15)	closed end cap (4x10mm)	40	auf Anfrage
822510	Abdichtungsstopf en 50/5x12mm+2x12 mm	5x12mm + 2x12mm	50	25 St./Karton