

# Teilbare Rohrabdichtungen 20mm



Diese teilbare Rohrabdichtung eignet sich zur gas- und wasserdichten Abdichtung von Schutzrohren, durch die Subducts oder Kabel geführt werden.

Die Rohrabdichtung ist schnell und einfach bei neuen oder vorhandenen Installationen anzubringen. Das kompakte Design dieser Dichtung erlaubt die Montage in allen Situationen, auch an schwer zugänglichen Stellen.

Durch das Aufschrauben der Rohrabdichtung auf das Schutzrohr wird der Gummi im Gehäuse zwischen Rohr und Subduct zusammengepresst und versiegelt den Übergang. Dies gewährleistet eine gas- und wasserdichte Abdichtung.

Geeignet für die Anwendung auf Subducts von 20mm.

PATENTED

## Eigenschaften

- Gas- und wasserdicht bis 0,5 bar
- Auszugskraft Dichtung vs Rohr  $\geq 200\text{N}$
- Für nachträgliche Montage geeignet
- Einfache Handhabung
- Intelligente, schlanke Bauform
- Weitere Ausführungen auf Anfrage

# Teilbare Rohrabdichtungen 20mm

## Spezifikationen



Abmessungen	A (mm)	B (mm)	Gewicht (g)
Rohrabdichtung 20mm	36	34	25

## Material / Technische Daten

Kunststoff -Schalenteile	glasfaserverstärktes Polyamid
Abdichtungsstopfen	Silikon
Abdichtung	bis 0,5 bar
Auszugskraft Dichtung vs Rohr	$\geq 200\text{N}$
Mechanische Druckprüfung	$\geq 1000\text{N}$ , 10 Sek.


## Zusätzliche Informationen

### Lieferumfang eines Satzes

- 2 Stück Kunststoff-Schalenteile mit Klickbefestigung
- 1 Schneideblock
- 1 Kautschuk-Abdichtungsstopfen
- Montageanweisung

Deelbare glasvezel afdichting  
Divisible fibre optic seals  
Teilbar LWL-dichtungen  
Fibre optique divisible sceaux  
Sellos de fibra optica

**FILO**form



# Teilbare Rohrabdichtungen 20mm

## Produkte

Art.nr.	Artikelname	Farbe	Kabeldurchmesser (mm)	Bestelleinheit
822820.1	Rohrabdichtung 20mm / 12,0-9,4mm	schwarz	12,0-9,4	25 St./Karton
822820.2	Rohrabdichtung 20mm / 10,0-8,0mm	grau	10,0-8,0	25 St./Karton
822820.3	Rohrabdichtung 20mm / 8,0-6,5mm	blau	8,0-6,5	25 St./Karton
822820.4	Rohrabdichtung 20mm / 6,5-5,0mm	rot	6,5-5,0	25 St./Karton
822820.5	Rohrabdichtung 20mm / 5,0-3,5mm	grün	5,0-3,5	25 St./Karton