

4- bis 5-adrige Verbindungsmuffen für Kunststoffkabel geeignet für Pressv



Anwendung
Im Freien und im Erdreich, im Wasser und in Kabelschächten, in Innenräumen
Zum Verbinden von Kunststoffkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE ohne Bewehrung
Geeignet für Pressverbinder für Aluminium- und Kupferkabel

Eigenschaften

- Halogenfrei
- UV-beständig
- Widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse, Erdalkalien und chemische Einflüsse
- Vernetzte Polyolefinschläuche mit Heißschmelzkleber beschichtet
- Unbegrenzt lagerfähig
- Querwasserdicht
- Gute elektrische Isolationswerte

Spezifikationen

Technische Zeichnung



Typ SM 4

Lieferumfang

- Innenmuffen nach Aderzahl
- Außenmuffe
- Montageanweisung

Zubehör

- Pressverbinder
- Reinigungstücher Typ RT
- Kabelreiniger Typ KR

Produkte

Art.nr.	Artikelname	Bestelleinheit
500100	SM 5 1,5 – 6	pro Stück
500200	SM 5 1,5 – 16	pro Stück
500300	SM 5 16 – 25	pro Stück
500301	SM 5 25 – 50	pro Stück
500601	SM 5 50 – 70	pro Stück
500802	SM 5 70 – 150	pro Stück
500902	SM 5 185 – 240	pro Stück
500400	SM 4 6 – 25	pro Stück
500500	SM 4 16 – 50	pro Stück
500600	SM 4 25 – 95	pro Stück
500700	SM 4 35 – 150	pro Stück
500800	SM 4 70 – 150	pro Stück
500900	SM 4 95 – 300	pro Stück