

## 4- bis 5-adrige Verbindungsmuffen für Kunststoffkabel geeignet für Schrau



AnwendungIm Freien und im Erdreich, im Wasser und in Kabelschächten, in InnenräumenZum Verbinden von Kunststoffkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE ohne BewehrungGeeignet für Schraubverbinder für Aluminium und Kupferkabel

### Eigenschaften

- Halogenfrei
- UV-beständig
- Widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse, Erdalkalien und chemische Einflüsse
- Vernetzte Polyolefinschläuche mit Heißschmelzkleber beschichtet
- Unbegrenzt lagerfähig
- Querwasserdicht
- Gute elektrische Isolationswerte

## Spezifikationen

### Technische Zeichnung



Typ SM 4

### Lieferumfang

- Innenmuffen nach Aderzahl
- Außenmuffe

### Zubehör

- Montageanweisung
- Schraubverbinder Typ ZSBVT
- Kabelreiniger Typ KR
- Reinigungstücher Typ RT

### Produkte

Art.nr.	Artikelname	Bestelleinheit
500035	SM 5 10 – 25 F	pro Stück
500036	SM 4 16 – 50 F	pro Stück
500037	SM 4 35 – 95 F	pro Stück
500038	SM 4 95 – 150 F	pro Stück
500033	SM 4 120 – 185 F	pro Stück
500039	SM 4 120 – 300 F	pro Stück