


Verbindungs-muffen für 1-adrige und 3-adrige Kunststoffkabel für Kabel mit



Anwendung Im Freien und im Erdreich, im Wasser und in Kabelschächten, in Innenräumen Zum Verbinden von Kunststoffkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE ohne Bewehrung Geeignet für Pressverbinder für Aluminium und Kupferkabel

Eigenschaften

- Halogenfrei
- UV-beständig
- Widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse, Erdalkalien und chemische Einflüsse
- Vernetzte Polyolefinschläuche mit Heißschmelzkleber beschichtet
- Unbegrenzt lagerfähig
- Querwasserdicht
- Gute elektrische Isolationswerte

Spezifikationen

Technische Zeichnung



Typ SMC 3

Lieferumfang

- Innenmuffe nach Adernzahl
- Erdungsset
- PVC-Isolierband
- Außenmuffe
- Montageanweisung

Zubehör

- Presserbinder
- Reinigungstücher Typ RT
- Kabelreiniger Typ KR

Produkte

Art.nr.	Artikelname	Bestelleinheit
500048	SMC 1 150 – 300	pro Stück
500049	SMC 1 400 – 500	pro Stück
500059	SMC 3 1,5 – 6	pro Stück
500060	SMC 3 6 – 25	pro Stück
500070	SMC 3 35 – 95	pro Stück
500080	SMC 3 95 – 150	pro Stück
500090	SMC 3 95 – 300	pro Stück