


# Verbindungs-muffen für 1-adrige und 3-adrige Kunststoffkabel für Kabel mi



AnwendungIm Freien und im Erdreich, im Wasser und in Kabelschächten, in InnenräumenZum Verbinden von Kunststoffkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE ohne BewehrungGeeignet für Pressverbinder für Aluminium und Kupferkabel

## Eigenschaften

- Halogenfrei
- UV-beständig
- Widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse, Erdalkalien und chemische Einflüsse
- Vernetzte Polyolefinschläuche mit Heißschmelzkleber beschichtet
- Unbegrenzt lagerfähig
- Querwasserdicht
- Gute elektrische Isolationswerte

## Spezifikationen

### Technische Zeichnung



Typ SMC 3

### Lieferumfang

- Innenmuffe nach Adernzahl
- Erdungsset
- PVC-Isolierband
- Außenmuffe
- Montageanweisung

### Zubehör

- Presserbinder
- Reinigungstücher Typ RT
- Kabelreiniger Typ KR

## Produkte

Art.nr.	Artikelname	Bestelleinheit
500048	SMC 1 150 – 300	pro Stück
500049	SMC 1 400 – 500	pro Stück
500059	SMC 3 1,5 – 6	pro Stück
500060	SMC 3 6 – 25	pro Stück
500070	SMC 3 35 – 95	pro Stück
500080	SMC 3 95 – 150	pro Stück
500090	SMC 3 95 – 300	pro Stück