

Verbindungs-muffen für 4-adrige Kunststoffkabel, für Kabel mit konzentrischer



Anwendung Im Freien und im Erdreich, im Wasser und in Kabelschächten, in Innenräumen Zum Verbinden von Kunststoffkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE ohne Bewehrung Geeignet für Aluminium- und Kupferkabel

Eigenschaften

- Halogenfrei
- UV-beständig
- Widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse, Erdalkalien und chemische Einflüsse
- Vernetzte Polyolefinschläuche mit Heißschmelzkleber beschichtet
- Unbegrenzt lagerfähig
- Querwasserdicht
- Gute elektrische Isolationswerte

Spezifikationen

Technische Zeichnung



Typ SMC 4

Lieferumfang

- Innenmuffen nach Aderzahl
- Erdungsset
- Schraubverbinder
- PVC-Isolierband
- Außenmuffe
- Montageanweisung

Zubehör

- Reinigungstuch Typ RT
- Kabelreiniger Typ KR

Produkte

Art.nr.	Artikelname	Bestelleinheit
500069	SMC 4 1,5 – 6 V	pro Stück
500072	SMC 4 6 – 16 V	pro Stück
500073	SMC 4 10 – 35 V	pro Stück
500074	SMC 4 35 – 70 V	pro Stück
500077	SMC 4 70 – 95 V	pro Stück
500083	SMC 4 95 – 150 V	pro Stück
500084	SMC 4 185 – 300 V	pro Stück